



# Каталог - 2008

Электронные системы



## Уважаемые любители собак!

Компания **Radio Training** занимается продвижением в СНГ снаряжения и электронного оборудования для дрессировки собак известных мировых брендов.

Основные направления развития бизнеса компании **Radio Training**:

1. Внедрение электронных ошейников в повседневную работу дрессировщиков и обученных любителей.
2. Обучение использованию электронных систем дрессировки собак (обучающие ошейники, ошейники против лая), установка невидимых изгородей.

Основные цели компании **Radio Training**:

- популяризовать дрессировку с электронным ошейником
- обучить владельцев собак правильному использованию электронной продукции
- объяснить, почему необходимо пройти базовый курс дрессировки с любой собакой.

Для достижения общих целей мы **приглашаем к сотрудничеству дрессировщиков**, имеющих навыки работы с электронными ошейниками, а также компании, работающие в сфере зообизнеса: **зоомагазины, кинологические организации, питомники.**

**Электронный ошейник стремительно набирает свои позиции** как в среде любителей, так и профессионалов. Но большинство владельцев собак, имея огромный интерес к продукции, не имеют четкого представления о том, как это работает или как с этим работать.

Богатый опыт, накопленный за период с 2003 г. в дрессировке с электронными системами, позволяет **реализовать потенциал любой собаки**, а инструктора-профессионалы объяснят и продемонстрируют работу электронных систем и дадут любые консультации по применению снаряжения.

Слоган нашей группы - "**Послушные питомцы - спокойные хозяева**" - относится не столько к компании, сколько к **культуре дрессировки с электронными обучающими системами**, которые в настоящее время являются одним из незаменимых инструментов в обучении Вашего питомца.

Всегда хочется, чтобы собака понимала своего хозяина,  
а хозяин чувствовал себя уверенно и защищено!



Электронные обучающие системы предназначены для обучения собак новым навыкам, для улучшения выполнения знакомых собаке команд, для коррекции нежелательного поведения (агрессия, подбирание с земли, побеги, непослушание), для контроля над поведением собаки на большой дистанции.

## Обучающий ошейник FS-15



### **Технические характеристики:**

Вес ошейника: 100 гр  
 Вес пульта: 30 гр  
 Вес собаки: 8-80 кг  
 Батарея: 6-Volt (заменяемая)  
 Расстояние воздействия: 136 м  
 Количество уровней: 7

### **Дополнительные функции:**

Водонепроницаемый  
 Кнопка мгновенного увеличения уровня (boost)  
 3 звуковые опции:  
 звук  
 звук и коррекция  
 звук и отложенная коррекция

## Обучающий ошейник FS-25



### **Технические характеристики:**

Вес ошейника: 70 гр  
 Вес пульта: 50 гр  
 Вес собаки: 7-90 кг  
 Расстояние воздействия: 240 м

Электронный радиоуправляемый ошейник  
 Радиус действия 240м  
 7 уровней воздействия  
 Длительное воздействие  
 Кнопка мгновенного увеличения уровня (boost)  
 Звуковое воздействие + длительное воздействие  
 Водонепроницаемый приемник  
 Водостойчивый передатчик  
 Выносная антенна пульта  
 Антенна встроена в приемник  
 Приемник работает от аккумулятора  
 Передатчик работает от батареи

## Обучающий ошейник PST-105S



### **Технические характеристики:**

Вес ошейника: 110 гр  
 Вес пульта: 100 гр  
 Вес собаки: 8-80 кг  
 Батарея: 3-Volt в ошейнике, 9-Volt (тип Крона) в пульте  
 Расстояние воздействия: 91 м  
 Количество уровней: 10

### **Дополнительные функции:**

Водонепроницаемый  
 Уровень индикатора батареи  
 Кнопка звуковой коррекции  
 Возможность использовать звук с стимуляцией и без стимуляции  
 Внутренняя антенна  
 Безопасный выключатель прибора



## Обучающий ошейник Pet Pager-300



### **Технические характеристики:**

Вес ошейника: 110 гр  
 Вес пульта: 100 гр  
 Вес собаки: 8-50 кг  
 Батарея: 6-Volt в ошейнике, 9-Volt (тип Крона) в пульте  
 Расстояние воздействия: 90 м

### **Дополнительные функции:**

Водонепроницаемый  
 Кнопка звуковой коррекции  
 Кнопка вибрационного воздействия  
 Возможность использовать звук с вибрацией  
 Внутренняя антенна

## Обучающий ошейник ADV-300



### **Технические характеристики:**

Вес ошейника: 110 гр  
 Вес пульта: 75 гр  
 Вес собаки: 12-80 кг  
 Батарея: NiMH (подзаряжаемая)  
 Расстояние воздействия: 270 м  
 Количество уровней: 7

### **Дополнительные функции:**

Водонепроницаемый  
 Уровень индикатора батареи.  
 Предохранитель: отключение автоматически после 10 сек. непрерывной коррекции  
 Жидкокристаллический дисплей.  
 Кнопки моментальной и продолжительной коррекции.  
 Звуковое воздействие

## Обучающий ошейник ADV-1000



### **Технические характеристики:**

Вес ошейника: 110 гр  
 Вес пульта: 75 гр  
 Вес собаки: 12-80 кг  
 Батарея: NiMH (подзаряжаемая)  
 Расстояние воздействия: 910 м  
 Количество уровней: 15

### **Дополнительные функции:**

Водонепроницаемый  
 Уровень индикатора батареи.  
 Предохранитель: отключение автоматически после 10 сек. непрерывной коррекции  
 Жидкокристаллический дисплей.  
 Кнопки моментальной и продолжительной коррекции.  
 Звуковое воздействие

## Обучающая система ADV-1002

### **Технические характеристики:**

Система, аналогичная ADV-1000,  
 но имеющая в комплектации два ошейника.



## Обучающий ошейник IUT-300

### **Технические характеристики:**

Вес ошейника: 80 гр  
Вес пульта: 60 гр  
Вес собаки: 10-80 кг  
Батарея: подзаряжаемые Lithium-Ion  
Расстояние воздействия: 270 м  
Количество уровней: 9

### **Дополнительные функции:**

Водонепроницаемый  
Кнопка звукового режима  
Индикатор уровня батареи  
LCD экран.  
Передатчик работает от 12V. alkaline батарее.

## Обучающая система IUT-302

### **Технические характеристики:**

Система, аналогичная IUT-300, но имеющая в комплектации два ошейника.



## Обучающий ошейник SD-400S "Field Trainer"

### **Технические характеристики:**

Вес ошейника: 75 гр  
Вес пульта: 95 гр  
Вес собаки: 10-90 кг  
Батарея: NiMH подзаряжаемая  
Расстояние воздействия: 360 м  
Количество уровней: 16

### **Дополнительные функции:**

Водонепроницаемый  
Индикатор уровня батареи  
Кнопка звукового режима  
8 уровней продолжительной коррекции.  
8 уровней моментальной коррекции.  
Расширяется до управления 3 собаками одновременно с помощью дополнительных ошейников.

## Обучающая система SD-402S

### **Технические характеристики:**

Система, аналогичная SD-400S, но имеющая в комплектации два ошейника.



## Обучающий ошейник WetlandHunter SD-400

### **Технические характеристики:**

Вес ошейника: 84 гр  
Вес пульта: 96 гр  
Вес собаки: 5-90 кг  
Батарея: NiMH  
Расстояние воздействия: 370 м  
Количество уровней: 16

### **Характеристики:**

Водонепроницаемые передатчик и приемник ошейника по технологии DryTek™  
Эффективный приемник ошейника  
Модель электронной системы расширяема до трех собак  
Камуфлируемая Realtree® Advantage®  
Max-4 HD технология на всех компонентах  
функция звукового сигнала  
Сменные подзаряжаемые NiMH батареи на передатчике и приемнике ошейника  
Индикатор уровня батареи на передатчике и приемнике ошейника





## Обучающий ошейник Sport Hunter SD-800

**Технические характеристики:**

Вес собаки: 5-90 кг  
 Батарея: NiMH  
 Расстояние воздействия: 730 м  
 Количество уровней: 16

**Характеристики:**

Водонепроницаемые передатчик и приемник ошейника по технологии DryTek™  
 Модель электронной системы расширяема до трех собак  
 Функция звукового сигнала  
 Индикатор уровня батареи на передатчике и приемнике ошейника



## Обучающий ошейник WetlandHunter SD-2000

**Технические характеристики:**

Вес собаки: 5-90 кг  
 Батарея: NiMH  
 Расстояние воздействия: 1200 м  
 Количество уровней: 16

**Характеристики:**

Водонепроницаемые передатчик и приемник ошейника по технологии DryTek™  
 Эффективный приемник ошейника  
 Модель электронной системы расширяема до двух собак  
 Камуфлируемая Realtree® Advantage®  
 Max-4 HD технология на всех компонентах  
 Функция звукового сигнала  
 Индикатор уровня батареи на передатчике и приемнике ошейника  
 Срок работы передатчика и приемника ошейника между зарядками – 40-60 ч.  
 Вытяжной шнур



## Обучающий ошейник UplandHunter SD-1850

**Технические характеристики:**

Вес собаки: 5-90 кг  
 Батарея: NiMH  
 Расстояние воздействия: 1200 м  
 Количество уровней: 8

**Характеристики:**

Водонепроницаемые передатчик и приемник ошейника по технологии DryTek™  
 Индикатор уровня батареи на передатчике и приемнике ошейника  
 Модель электронной системы расширяема до двух собак





### Обучающий ошейник ProHunter SD-2500

**Технические характеристики:**

Вес собаки: 5-90 кг  
 Батарея: NiMH  
 Расстояние воздействия: 2400 м  
 Количество уровней: 30

**Основные характеристики:**

Водонепроницаемые передатчик и приемник ошейника по технологии DryTek™  
 Жесткий дизайн  
 Раздельные кнопки среднего и низкого уровня воздействия на собаку  
 Функция звукового сигнала  
 Модель электронной системы расширяема до шести собак  
 Индикатор уровня батареи на передатчике и приемнике ошейника



### Обучающий ошейник HoundHunter SD-3200

**Технические характеристики:**

Вес собаки: 5-100 кг  
 Батарея: NiMH  
 Расстояние воздействия: 3200 м  
 Количество уровней: 8

**Характеристики:**

Водонепроницаемые передатчик и приемник ошейника по технологии DryTek™  
 Удобная рукоятка "пистолетного типа" на передатчике  
 6 выбираемых уровней работы передатчика  
 Модель электронной системы расширяема до четырех собак  
 Функция звукового сигнала  
 Работа передатчика от 9-вольтовой батареи  
 Два вида контактов (для гладкошерстных и длинношерстных собак)  
 Индикатор уровня батареи на передатчике и приемнике ошейника  
 Срок работы передатчика и приемника ошейника между зарядками – 40-60 ч.  
 Идеально подходит для гончих, а также других спортивных пород собак  
 В комплекте идут сменные рукоятки на передатчик

### Обучающая система BT-502A

**Технические характеристики:**

Вес ошейника: 100 гр  
 Вес пульта: 90 гр  
 Вес собаки: 8-80 кг  
 Батарея: 6-Volt в ошейнике, 12-Volt в пульте  
 Расстояние воздействия: 136 м  
 Количество уровней: 4



Предназначены для прекращения нежелательного лая собак как в присутствии, так и в отсутствие хозяев. В некоторых случаях могут помочь также справиться с воем.

### Ошейник против лая "Deluxe"

**Технические характеристики:**

Вес ошейника: 60 гр  
Вес собаки: 5-80 кг  
Батарея: 6-Volt батарея (RFA-67-11)  
Количество уровней: 18



**Дополнительные функции:**

Водонепроницаемый  
Регулируемый нейлоновый ошейник  
Тестовый режим  
Индикатор уровня батареи

### Ошейник против лая "Standard"

**Технические характеристики:**

Вес ошейника: 70 гр  
Вес собаки: 5-50 кг  
Батарея: 6-Volt батарея (RFA-67-11)  
Количество уровней: 6



**Дополнительные функции:**

Водонепроницаемый  
Регулируемый нейлоновый ошейник

### Ошейник против лая BC-50B

**Технические характеристики:**

Вес ошейника: 70 гр  
Вес собаки: 5-90 кг  
Батарея: 6-Volt батарея  
Количество уровней: 7



**Дополнительные функции:**

Водонепроницаемый  
Регулируемый нейлоновый ошейник  
Стимуляция сработает только на лай собаки в данном электронном ошейнике, стимуляция не сработает на лай других собак или звук рядом с ошейником.





## Ошейник против лая BC-200



### **Технические характеристики:**

Количество уровней - 7  
вес собаки от 5-90 кг.  
вес ошейника - 70 грамм.  
батареи: подзаряжаемые NiMH.  
*После подзарядки ошейник может работать от 30 до 72 часов.*

### **Дополнительные функции:**

Водонепроницаемый  
Регулируемый нейлоновый ошейник  
Стимуляция сработает только на лай собаки в данном электронном ошейнике, стимуляция не сработает на лай других собак или звук рядом с ошейником.

## Ошейник против лая SBC-18



### **Технические характеристики:**

Вес ошейника: 40 гр  
Вес собаки: 7-80 кг  
Батарея: RFA-67  
Количество уровней: 18

### **Дополнительные функции:**

Водонепроницаемый  
Не требует программирования  
Автоматически реагирует на лай собаки и вибрацию в горле  
Индикатор расхода батареи

## Ошейник против лая SBC-6



### **Технические характеристики:**

Вес ошейника: 40 гр  
Вес собаки: 7-80 кг  
Батарея: RFA-67  
Количество уровней: 6

### **Дополнительные функции:**

Водонепроницаемый  
Не требует программирования  
Автоматически реагирует на лай собаки



Помогут защитить дом и участок от разрушительного поведения собак, закроют вход собакам и кошкам в “запретные” места дома, сделают невозможными побеги собак и кошек с огороженной территории, обезопасят кошек от падения из окон и балконов.

## Домашняя ограда ZND-1200



### Технические характеристики:

Вес ошейника: 40 гр.  
 Вес собаки: до 50 кг.  
 Питание: 3 батареи AA (не включены).  
 Расстояние воздействия: до 2,5 м

## Проводная невидимая ограда IUC-4100



### Технические характеристики:

Вес ошейника: 80 гр.  
 Вес собаки: 8-90 кг.  
 Питание: подзаряжаемые Lithium-Ion

### Дополнительные функции:

Нарастающая стимуляция.  
 Предупреждение о пересечении границы ограды.  
 Водонепроницаемый.  
 Цифровой сигнал.  
 Усовершенствованный компьютер-передатчик.  
 Совместимость работы с домашней оградой ZND.  
 Индикатор уровня батареи

## Проводная невидимая ограда IUC-5100



### Технические характеристики:

Вес ошейника: 80 гр  
 Вес пульта: 50 гр  
 Вес собаки: 8-90 кг  
 Батарея: подзаряжаемые Lithium-Ion.  
 Расстояние воздействия: 150 м  
 Количество уровней: 15

### Дополнительные функции:

Нарастающая стимуляция.  
 Предупреждение о пересечении границы ограды.  
 Водонепроницаемый.  
 Цифровой сигнал.  
 Усовершенствованный компьютер-передатчик.  
 Совместимость работы с домашней оградой ZND.  
 Индикатор уровня батареи



## Проводная невидимая ограда SD-2100

### **Технические характеристики:**

Вес ошейника: 80 гр.

Вес собаки: 8-90 кг.

Питание: подзаряжаемые NiMH батареи

### **Дополнительные функции:**

Нарастающая стимуляция.

Предупреждение о пересечении границы ограды.

Водонепроницаемый.

Цифровой сигнал.

Улучшенный компьютер-передатчик.



## Проводная невидимая ограда SD-3000

### **Технические характеристики:**

Вес ошейника: 80 гр

Вес пульта: 90 гр

Вес собаки: 8-90 кг

Батарея: 3 V. Lithium батарея в ошейнике.

### **Дополнительные функции:**

Нарастающая стимуляция.

Предупреждение о пересечении границы ограды.

Водонепроницаемый.

Цифровой сигнал.

Наличие кнопок для звукового режима на пульте.



### Дополнительная зона ZND-1000

Данная зона используется как дополнительный барьер к модели:

- ZND-1200

### Дополнительный ошейник SD-3125

Данная модель ошейника используется с моделью:

- Innotek SD-3000

### Дополнительный ошейник IUC-5225

Данная модель ошейника используется в системе:

- Innotek IUC-5100.

### Дополнительный ошейник IUT-011

Данная модель ошейника используется с моделями:

- IUT-300
- IUT-302

### Дополнительный ошейник к SD-400S

Данная модель ошейника используется с моделью:

- SD-400S

