



Каталог - 2008

Электронные системы



Уважаемые любители собак!

Компания **Radio Training** занимается продвижением в СНГ снаряжения и электронного оборудования для дрессировки собак известных мировых брендов.

Основные направления развития бизнеса компании **Radio Training**:

1. Внедрение электронных ошейников в повседневную работу дрессировщиков и обученных любителей.
2. Обучение использованию электронных систем дрессировки собак (обучающие ошейники, ошейники против лая), установка невидимых изгородей.

Основные цели компании **Radio Training**:

- популяризовать дрессировку с электронным ошейником
- обучить владельцев собак правильному использованию электронной продукции
- объяснить, почему необходимо пройти базовый курс дрессировки с любой собакой.

Для достижения общих целей мы **приглашаем к сотрудничеству дрессировщиков**, имеющих навыки работы с электронными ошейниками, а также компании, работающие в сфере зообизнеса: **зоомагазины, кинологовические организации, питомники.**

Электронный ошейник стремительно набирает свои позиции как в среде любителей, так и профессионалов. Но большинство владельцев собак, имея огромный интерес к продукции, не имеют четкого представления о том, как это работает или как с этим работать.

Богатый опыт, накопленный за период с 2003 г. в дрессировке с электронными системами, позволяет **реализовать потенциал любой собаки**, а инструктора-профессионалы объяснят и продемонстрируют работу электронных систем и дадут любые консультации по применению снаряжения.

Слоган нашей группы - "**Послушные питомцы - спокойные хозяева**" - относится не столько к компании, сколько к **культуре дрессировки с электронными обучающими системами**, которые в настоящее время являются одним из незаменимых инструментов в обучении Вашего питомца.

Всегда хочется, чтобы собака понимала своего хозяина,
а хозяин чувствовал себя уверенно и защищено!



Электронные обучающие системы предназначены для обучения собак новым навыкам, для улучшения выполнения знакомых собаке команд, для коррекции нежелательного поведения (агрессия, подбирание с земли, побеги, непослушание), для контроля над поведением собаки на большой дистанции.

Обучающий ошейник FS-15



Технические характеристики:

Вес ошейника: 100 гр
 Вес пульта: 30 гр
 Вес собаки: 8-80 кг
 Батарея: 6-Volt (заменяемая)
 Расстояние воздействия: 136 м
 Количество уровней: 7

Дополнительные функции:

Водонепроницаемый
 Кнопка мгновенного увеличения уровня (boost)
 3 звуковые опции:
 звук
 звук и коррекция
 звук и отложенная коррекция

Обучающий ошейник FS-25



Технические характеристики:

Вес ошейника: 70 гр
 Вес пульта: 50 гр
 Вес собаки: 7-90 кг
 Расстояние воздействия: 240 м

Электронный радиуправляемый ошейник
 Радиус действия 240м
 7 уровней воздействия
 Длительное воздействие
 Кнопка мгновенного увеличения уровня (boost)
 Звуковое воздействие + длительное воздействие
 Водонепроницаемый приемник
 Водостойчивый передатчик
 Выносная антенна пульта
 Антенна встроена в приемник
 Приемник работает от аккумулятора
 Передатчик работает от батареи

Обучающий ошейник PST-105S



Технические характеристики:

Вес ошейника: 110 гр
 Вес пульта: 100 гр
 Вес собаки: 8-80 кг
 Батарея: 3-Volt в ошейнике, 9-Volt (тип Крона) в пульте
 Расстояние воздействия: 91 м
 Количество уровней: 10

Дополнительные функции:

Водонепроницаемый
 Уровень индикатора батареи
 Кнопка звуковой коррекции
 Возможность использовать звук с стимуляцией и без стимуляции
 Внутренняя антенна
 Безопасный выключатель прибора



Обучающий ошейник Pet Pager-300



Технические характеристики:

Вес ошейника: 110 гр
 Вес пульта: 100 гр
 Вес собаки: 8-50 кг
 Батарея: 6-Volt в ошейнике, 9-Volt (тип Крона) в пульте
 Расстояние воздействия: 90 м

Дополнительные функции:

Водонепроницаемый
 Кнопка звуковой коррекции
 Кнопка вибрационного воздействия
 Возможность использовать звук с вибрацией
 Внутренняя антенна

Обучающий ошейник ADV-300



Технические характеристики:

Вес ошейника: 110 гр
 Вес пульта: 75 гр
 Вес собаки: 12-80 кг
 Батарея: NiMH (подзаряжаемая)
 Расстояние воздействия: 270 м
 Количество уровней: 7

Дополнительные функции:

Водонепроницаемый
 Уровень индикатора батареи.
 Предохранитель: отключение автоматически после 10 сек. непрерывной коррекции
 Жидкокристаллический дисплей.
 Кнопки моментальной и продолжительной коррекции.
 Звуковое воздействие

Обучающий ошейник ADV-1000



Технические характеристики:

Вес ошейника: 110 гр
 Вес пульта: 75 гр
 Вес собаки: 12-80 кг
 Батарея: NiMH (подзаряжаемая)
 Расстояние воздействия: 910 м
 Количество уровней: 15

Дополнительные функции:

Водонепроницаемый
 Уровень индикатора батареи.
 Предохранитель: отключение автоматически после 10 сек. непрерывной коррекции
 Жидкокристаллический дисплей.
 Кнопки моментальной и продолжительной коррекции.
 Звуковое воздействие

Обучающая система ADV-1002

Технические характеристики:

Система, аналогичная ADV-1000,
 но имеющая в комплектации два ошейника.



Обучающий ошейник IUT-300

Технические характеристики:

Вес ошейника: 80 гр
Вес пульта: 60 гр
Вес собаки: 10-80 кг
Батарея: подзаряжаемые Lithium-Ion
Расстояние воздействия: 270 м
Количество уровней: 9

Дополнительные функции:

Водонепроницаемый
Кнопка звукового режима
Индикатор уровня батареи
LCD экран.
Передатчик работает от 12V. alkaline батареи.

Обучающая система IUT-302

Технические характеристики:

Система, аналогичная IUT-300,
но имеющая в комплектации два ошейника.



Обучающий ошейник SD-400S "Field Trainer"

Технические характеристики:

Вес ошейника: 75 гр
Вес пульта: 95 гр
Вес собаки: 10-90 кг
Батарея: NiMH подзаряжаемая
Расстояние воздействия: 360 м
Количество уровней: 16

Дополнительные функции:

Водонепроницаемый
Индикатор уровня батареи
Кнопка звукового режима
8 уровней продолжительной коррекции.
8 уровней моментальной коррекции.
Расширяется до управления 3 собаками одновременно
с помощью дополнительных ошейников.

Обучающая система SD-402S

Технические характеристики:

Система, аналогичная SD-400S,
но имеющая в комплектации два ошейника.



Обучающий ошейник WetlandHunter SD-400

Технические характеристики:

Вес ошейника: 84 гр
Вес пульта: 96 гр
Вес собаки: 5-90 кг
Батарея: NiMH
Расстояние воздействия: 370 м
Количество уровней: 16

Характеристики:

Водонепроницаемые передатчик и приемник ошейника
по технологии DryTek™
Эффективный приемник ошейника
Модель электронной системы расширяема до трех собак
Камуфлируемая Realtree® Advantage®
Max-4 HD технология на всех компонентах
функция звукового сигнала
Сменные подзаряжаемые NiMH батареи
на передатчике и приемнике ошейника
Индикатор уровня батареи на передатчике и приемнике ошейника





Обучающий ошейник Sport Hunter SD-800

Технические характеристики:

Вес собаки: 5-90 кг
 Батарея: NiMH
 Расстояние воздействия: 730 м
 Количество уровней: 16

Характеристики:

Водонепроницаемые передатчик и приемник ошейника по технологии DryTek™
 Модель электронной системы расширяема до трех собак
 Функция звукового сигнала
 Индикатор уровня батареи на передатчике и приемнике ошейника



Обучающий ошейник WetlandHunter SD-2000

Технические характеристики:

Вес собаки: 5-90 кг
 Батарея: NiMH
 Расстояние воздействия: 1200 м
 Количество уровней: 16

Характеристики:

Водонепроницаемые передатчик и приемник ошейника по технологии DryTek™
 Эффективный приемник ошейника
 Модель электронной системы расширяема до двух собак
 Камуфлируемая Realtree® Advantage®
 Max-4 HD технология на всех компонентах
 Функция звукового сигнала
 Индикатор уровня батареи на передатчике и приемнике ошейника
 Срок работы передатчика и приемника ошейника между зарядками – 40-60 ч.
 Вытяжной шнур



Обучающий ошейник UplandHunter SD-1850

Технические характеристики:

Вес собаки: 5-90 кг
 Батарея: NiMH
 Расстояние воздействия: 1200 м
 Количество уровней: 8

Характеристики:

Водонепроницаемые передатчик и приемник ошейника по технологии DryTek™
 Индикатор уровня батареи на передатчике и приемнике ошейника
 Модель электронной системы расширяема до двух собак





Обучающий ошейник ProHunter SD-2500

Технические характеристики:

Вес собаки: 5-90 кг
 Батарея: NiMH
 Расстояние воздействия: 2400 м
 Количество уровней: 30

Основные характеристики:

Водонепроницаемые передатчик и приемник ошейника по технологии DryTek™
 Жесткий дизайн
 Раздельные кнопки среднего и низкого уровня воздействия на собаку
 Функция звукового сигнала
 Модель электронной системы расширяема до шести собак
 Индикатор уровня батареи на передатчике и приемнике ошейника



Обучающий ошейник HoundHunter SD-3200

Технические характеристики:

Вес собаки: 5-100 кг
 Батарея: NiMH
 Расстояние воздействия: 3200 м
 Количество уровней: 8

Характеристики:

Водонепроницаемые передатчик и приемник ошейника по технологии DryTek™
 Удобная рукоятка "пистолетного типа" на передатчике
 6 выбираемых уровней работы передатчика
 Модель электронной системы расширяема до четырех собак
 Функция звукового сигнала
 Работа передатчика от 9-вольтовой батареи
 Два вида контактов (для гладкошерстных и длинношерстных собак)
 Индикатор уровня батареи на передатчике и приемнике ошейника
 Срок работы передатчика и приемника ошейника между зарядками – 40-60 ч.
 Идеально подходит для гончих, а также других спортивных пород собак
 В комплекте идут сменные рукоятки на передатчик

Обучающая система BT-502A

Технические характеристики:

Вес ошейника: 100 гр
 Вес пульта: 90 гр
 Вес собаки: 8-80 кг
 Батарея: 6-Volt в ошейнике, 12-Volt в пульте
 Расстояние воздействия: 136 м
 Количество уровней: 4



Предназначены для прекращения нежелательного лая собак как в присутствии, так и в отсутствие хозяев. В некоторых случаях могут помочь также справиться с воем.

Ошейник против лая "Deluxe"

Технические характеристики:

Вес ошейника: 60 гр
Вес собаки: 5-80 кг
Батарея: 6-Volt батарея (RFA-67-11)
Количество уровней: 18



Дополнительные функции:

Водонепроницаемый
Регулируемый нейлоновый ошейник
Тестовый режим
Индикатор уровня батареи

Ошейник против лая "Standard"

Технические характеристики:

Вес ошейника: 70 гр
Вес собаки: 5-50 кг
Батарея: 6-Volt батарея (RFA-67-11)
Количество уровней: 6



Дополнительные функции:

Водонепроницаемый
Регулируемый нейлоновый ошейник

Ошейник против лая BC-50B

Технические характеристики:

Вес ошейника: 70 гр
Вес собаки: 5-90 кг
Батарея: 6-Volt батарея
Количество уровней: 7



Дополнительные функции:

Водонепроницаемый
Регулируемый нейлоновый ошейник
Стимуляция сработает только на лай собаки в данном электронном ошейнике, стимуляция не сработает на лай других собак или звук рядом с ошейником.



Ошейник против лая BC-200



Технические характеристики:

Количество уровней - 7
вес собаки от 5-90 кг.
вес ошейника - 70 грамм.
батареи: подзаряжаемые NiMH.
После подзарядки ошейник может работать от 30 до 72 часов.

Дополнительные функции:

Водонепроницаемый
Регулируемый нейлоновый ошейник
Стимуляция сработает только на лай собаки в данном электронном ошейнике, стимуляция не сработает на лай других собак или звук рядом с ошейником.

Ошейник против лая SBC-18



Технические характеристики:

Вес ошейника: 40 гр
Вес собаки: 7-80 кг
Батарея: RFA-67
Количество уровней: 18

Дополнительные функции:

Водонепроницаемый
Не требует программирования
Автоматически реагирует на лай собаки и вибрацию в горле
Индикатор расхода батареи

Ошейник против лая SBC-6



Технические характеристики:

Вес ошейника: 40 гр
Вес собаки: 7-80 кг
Батарея: RFA-67
Количество уровней: 6

Дополнительные функции:

Водонепроницаемый
Не требует программирования
Автоматически реагирует на лай собаки

Помогут защитить дом и участок от разрушительного поведения собак, закроют вход собакам и кошкам в “запретные” места дома, сделают невозможными побеги собак и кошек с огороженной территории, обезопасят кошек от падения из окон и балконов.

Домашняя ограда ZND-1200



Технические характеристики:

Вес ошейника: 40 гр.
 Вес собаки: до 50 кг.
 Питание: 3 батареи AA (не включены).
 Расстояние воздействия: до 2,5 м

Проводная невидимая ограда IUC-4100



Технические характеристики:

Вес ошейника: 80 гр.
 Вес собаки: 8-90 кг.
 Питание: подзаряжаемые Lithium-Ion

Дополнительные функции:

Нарастающая стимуляция.
 Предупреждение о пересечении границы ограды.
 Водонепроницаемый.
 Цифровой сигнал.
 Усовершенствованный компьютер-передатчик.
 Совместимость работы с домашней оградой ZND.
 Индикатор уровня батареи

Проводная невидимая ограда IUC-5100



Технические характеристики:

Вес ошейника: 80 гр
 Вес пульта: 50 гр
 Вес собаки: 8-90 кг
 Батарея: подзаряжаемые Lithium-Ion.
 Расстояние воздействия: 150 м
 Количество уровней: 15

Дополнительные функции:

Нарастающая стимуляция.
 Предупреждение о пересечении границы ограды.
 Водонепроницаемый.
 Цифровой сигнал.
 Усовершенствованный компьютер-передатчик.
 Совместимость работы с домашней оградой ZND.
 Индикатор уровня батареи



Проводная невидимая ограда SD-2100

Технические характеристики:

Вес ошейника: 80 гр.

Вес собаки: 8-90 кг.

Питание: подзаряжаемые NiMH батареи

Дополнительные функции:

Нарастающая стимуляция.

Предупреждение о пересечении границы ограды.

Водонепроницаемый.

Цифровой сигнал.

Улучшенный компьютер-передатчик.



Проводная невидимая ограда SD-3000

Технические характеристики:

Вес ошейника: 80 гр

Вес пульта: 90 гр

Вес собаки: 8-90 кг

Батарея: 3 V. Lithium батарея в ошейнике.

Дополнительные функции:

Нарастающая стимуляция.

Предупреждение о пересечении границы ограды.

Водонепроницаемый.

Цифровой сигнал.

Наличие кнопок для звукового режима на пульте.



Дополнительная зона ZND-1000

Данная зона используется как дополнительный барьер к модели:

- ZND-1200

Дополнительный ошейник SD-3125

Данная модель ошейника используется с моделью:

- Innotek SD-3000

Дополнительный ошейник IUC-5225

Данная модель ошейника используется в системе:

- Innotek IUC-5100.

Дополнительный ошейник IUT-011

Данная модель ошейника используется с моделями:

- IUT-300
- IUT-302

Дополнительный ошейник к SD-400S

Данная модель ошейника используется с моделью:

- SD-400S

